

# Karta techniczna

**Etykiety Pro**  
kontakt@etykietypro.pl

Wygenerowano dnia: 2026-09-10 22:37

## Produkt

|                |                                                                         |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa produktu | Zamienne etykiety Dymo 99017, 12 x 50 mm, 220 etykiet, klej permanentny |
| Numer artykułu | 99017                                                                   |
| Sprzedawane po | 1 rolka                                                                 |
| Jednostka      | rolka / rolki                                                           |
| EAN            | 8718924358566                                                           |
| Waga           | 53 g na rolka                                                           |



## Kompatybilne drukarki

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dymo | LabelWriter 4XL, LabelWriter 310, LabelWriter 320, LabelWriter 330, LabelWriter 330 Turbo, LabelWriter 400, LabelWriter 400 Duo, LabelWriter 400 Turbo, LabelWriter 400 Twin Turbo, LabelWriter 450, LabelWriter 450 Duo, LabelWriter 450 Turbo, LabelWriter 450 Twin Turbo, LabelWriter SE450, LabelWriter Wireless |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Identyfikacja

|                |          |
|----------------|----------|
| Kod producenta | S0722460 |
|----------------|----------|

## Wymiary

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Szerokość         | 12 mm       |
| Wysokość          | 50 mm       |
| Etykiet na rolkę  | 260         |
| Średnica rdzenia  | 25 mm       |
| Promień narożnika | 2 mm        |
| Kształt           | Prostokątny |

## Rolka / detekcja

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Perforacja         | Nie              |
| Nawój              | Nawój zewnętrzny |
| Czujnik / detekcja | Znacznik indeksu |
| Przerwa detekcyjna | Tak              |
| Czarny znacznik    | Tak              |

## Materiał i klej

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Materiał                | Papier                |
| Metoda druku            | Termiczny bezpośredni |
| Kolor                   | Biały                 |
| Rodzaj kleju            | Klej permanentny      |
| Gramatura kleju         | 15 g/m <sup>2</sup>   |
| Powłoka termiczna       | TOP / powlekany       |
| Wymagana taśma barwiąca | Nie                   |

## Zastosowanie i zgodność

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uwaga                  | NIE nadaje się do Dymo LW 550<br>NIE nadaje się do Dymo LW 550 Turbo<br>NIE nadaje się do Dymo LW 5XL                                                                                                                                                                                                                |
| Warunki przechowywania | W celu zapewnienia optymalnego użytkowania i zachowania właściwości materiału przechowywać w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu w temperaturze 23°C ( $\pm 2^{\circ}\text{C}$ ) i przy wilgotności względnej 50%. Unikać bezpośredniej ekspozycji na promieniowanie UV, wysokie temperatury, wilgoć i źródła ciepła. |
| Zgodny z REACH         | Tak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Bez BPA                | Tak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Bez BPS                | Tak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Bez BPF                | Tak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Bez ftalanów           | Tak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Typ testu              | REACH / SVHC                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Testowany materiał     | Thermal paper                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Instytut badawczy      | Centre Testing International Group Co., Ltd. Shunde Branch                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Numer raportu z badań  | A2260008945102007                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Data raportu z badań   | 2026-01-14                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Limit SVHC             | $\leq 0,1\%$ w/w                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Wynik testu REACH      | PASS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## Pakowanie i logistyka

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| Liczba jednostek w kartonie zbiorczym | 100 |
|---------------------------------------|-----|

## Informacje regulacyjne i handlowe

|                                         |                                                                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Odpowiedzialny podmiot gospodarczy w UE | Etykiety Pro<br>Pieter Schotsmanstraat 42<br>1931 AR Egmond aan Zee<br>Niderlandy |
| Kraj pochodzenia                        | CN                                                                                |
| Kod HS                                  | 4821901000                                                                        |
| Opis celny                              | Self-adhesive paper labels                                                        |

## Strona produktu

<https://www.etykietypro.pl/zamienne-etykiety-dymo-99017-12-x-50-mm-220-etykiet-klej-permanentny>

Zeskanuj kod QR, aby otworzyć stronę produktu lub złożyć zamówienie.



### Kontakt

Etykiety Pro  
Pieter Schotsmanstraat 42  
1931 AR Egmond aan Zee  
Niderlandy  
[kontakt@etykietypro.pl](mailto:kontakt@etykietypro.pl)

Ta karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie dostępnych danych produktu. Dokument ten nie stanowi podstawy do roszczeń.