

Karta techniczna

Etykiety Pro

kontakt@etykietypro.pl

Wygenerowano dnia: 2026-09-10 23:07

Produkt

Nazwa produktu	Zamienne etykiety Epson C33S045540, 102 x 76 mm, 415 etykiet, rdzeń 40 mm, klej permanentny
Numer artykułu	C33S045540
Sprzedawane po	1 sztuka
Jednostka	sztuka / sztuki
EAN	6978243072273
Waga	666 g na sztuka



Kompatybilne drukarki

Epson	C4000e-BK, C4000e-MK, C6000Ae, C6000Pe, C6500Ae, C6500Pe, C7500, C7500G, TM-C3400, TM-C3500
Primera	LX400e, LX500e, LX600e, LX610e, LX610ePro, LX900e, LX910e, LX1000e, LX2000e

Wymiary

Szerokość	102 mm
Wysokość	76 mm
Etykiet na rolkę	415
Średnica rdzenia	40 mm
Promień narożnika	2 mm
Kształt	Prostokątny

Rolka / detekcja

Perforacja	Nie
Nawój	Nawój zewnętrzny
Czujnik / detekcja	Detekcja odstępu / gap
Odstęp między etykietami	3 mm
Przerwa detekcyjna	Nie
Czarny znacznik	Nie

Materiał i klej

Materiał	Papier wysokopołyskowy
Kolor	Biały
Rodzaj kleju	Klej permanentny
Wymagana taśma barwiąca	Nie

Zastosowanie i zgodność

Warunki przechowywania	W celu zapewnienia optymalnego użytkowania i zachowania właściwości materiału przechowywać w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu w temperaturze 23°C ($\pm 2^{\circ}\text{C}$) i przy wilgotności względnej 50%. Unikać bezpośredniej ekspozycji na promieniowanie UV, wysokie temperatury, wilgoć i źródła ciepła.
Bez BPA	Tak
Bez BPS	Tak
Bez BPF	Tak
Bez ftalanów	Tak

Informacje regulacyjne i handlowe

Odpowiedzialny podmiot gospodarczy w UE	Etykiety Pro Pieter Schotsmanstraat 42 1931 AR Egmond aan Zee Niderlandy
Kraj pochodzenia	CN
Kod HS	4821901000
Opis celny	Self-adhesive paper labels

Strona produktu

<https://www.etykietypro.pl/zamienne-etykiety-epson-c33s045540-102-x-76-mm-415-etykiet-rdzen-40-mm-klej-permanentny>

Zeskanuj kod QR, aby otworzyć stronę produktu lub złożyć zamówienie.



Kontakt

Etykiety Pro
Pieter Schotsmanstraat 42
1931 AR Egmond aan Zee
Niderlandy
kontakt@etykietypro.pl

Ta karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie dostępnych danych produktu. Dokument ten nie stanowi podstawy do roszczeń.