

Karta techniczna

Wygenerowano dnia: 2026-09-10 23:10

Etykiety Pro

kontakt@etykietypro.pl

Produkt

Nazwa produktu	Zamienne etykiety Brother DK-22205, różowe, 62 mm x 30,48 m, klej permanentny, z uchwytem
Numer artykułu	DK-22205-PI
Sprzedawane po	1 rolka
Jednostka	rolka / rolki
Waga	437.5 g na rolka



Kompatybilne drukarki

Brother	QL-500, QL-550, QL-560, QL-570, QL-570VM, QL-580N, QL-600, QL-650TD, QL-700, QL-710W, QL-720NW, QL-800, QL-810W, QL-810Wc, QL-820NWB, QL-820NWBc, QL-1050, QL-1050N, QL-1060N, QL-1100, QL-1100C, QL-1110NWB
---------	--

Identyfikacja

Kod producenta	DK-22205
----------------	----------

Wymiary

Szerokość	62 mm
Etykiet na rolkę	1
Kształt	Ciągły

Rolka / detekcja

Perforacja	Nie
Nawój	Nawój wewnętrzny
Czujnik / detekcja	Czarny znacznik
Przerwa detekcyjna	Nie
Czarny znacznik	Tak

Materiał i klej

Materiał	Papier
Metoda druku	Termiczny bezpośredni
Kolor	Czarny na różowym
Rodzaj kleju	Klej permanentny
Gramatura kleju	15 g/m ²
Powłoka termiczna	TOP / powlekany
Wymagana taśma barwiąca	Nie

Zastosowanie i zgodność

Warunki przechowywania	W celu zapewnienia optymalnego użytkowania i zachowania właściwości materiału przechowywać w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu w temperaturze 23°C (±2°C) i przy wilgotności względnej 50%. Unikać bezpośredniej ekspozycji na promieniowanie UV, wysokie temperatury, wilgoć i źródła ciepła.
Bez BPA	Tak
Bez BPS	Tak
Bez BPF	Tak
Bez ftalanów	Tak

Pakowanie i logistyka

Liczba jednostek w kartonie zbiorczym	36
---------------------------------------	----

Informacje regulacyjne i handlowe

Odpowiedzialny podmiot gospodarczy w UE	Etykiety Pro Pieter Schotsmanstraat 42 1931 AR Egmond aan Zee Niderlandy
Kraj pochodzenia	CN
Kod HS	4821901000
Opis celny	Self-adhesive paper labels

Strona produktu

<https://www.etykietypro.pl/zamienne-etykiety-brother-dk-22205-rozowe-62-mm-x-30-48-m-klej-permanentny-z-uchwytem>

Zeskanuj kod QR, aby otworzyć stronę produktu lub złożyć zamówienie.



Kontakt

Etykiety Pro
Pieter Schotsmanstraat 42
1931 AR Egmond aan Zee
Niderlandy
kontakt@etykietypro.pl

Ta karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie dostępnych danych produktu. Dokument ten nie stanowi podstawy do roszczeń.