

# Karta techniczna

Wygenerowano dnia: 2026-09-10 22:40

Etykiety Pro

[kontakt@etykietypro.pl](mailto:kontakt@etykietypro.pl)

## Produkt

|                |                                                                                   |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa produktu | Zamienne etykiety Brother DK-22251, 62 mm x 15,24 m, klej permanentny, z uchwytem |
| Numer artykułu | DK-22251                                                                          |
| Sprzedawane po | 1 sztuka                                                                          |
| Jednostka      | sztuka / sztuki                                                                   |
| Waga           | 265 g na sztuka                                                                   |



## Kompatybilne drukarki

|         |                                                  |
|---------|--------------------------------------------------|
| Brother | QL-800, QL-810W, QL-810Wc, QL-820NWB, QL-820NWBc |
|---------|--------------------------------------------------|

## Identyfikacja

|                |          |
|----------------|----------|
| Kod producenta | DK-22251 |
|----------------|----------|

## Wymiary

|                  |        |
|------------------|--------|
| Szerokość        | 62 mm  |
| Etykiet na rolkę | 1      |
| Kształt          | Ciągły |

## Rolka / detekcja

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Perforacja         | Nie              |
| Nawój              | Nawój wewnętrzny |
| Czujnik / detekcja | Czarny znacznik  |
| Przerwa detekcyjna | Nie              |
| Czarny znacznik    | Tak              |

## Materiał i klej

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Materiał                | Papier                    |
| Metoda druku            | Termiczny bezpośredni     |
| Kolor                   | Czarny/czerwony na białym |
| Rodzaj kleju            | Klej permanentny          |
| Gramatura kleju         | 15 g/m <sup>2</sup>       |
| Powłoka termiczna       | TOP / powlekany           |
| Wymagana taśma barwiąca | Nie                       |

## Zastosowanie i zgodność

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Warunki przechowywania | W celu zapewnienia optymalnego użytkowania i zachowania właściwości materiału przechowywać w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu w temperaturze 23°C ( $\pm 2^{\circ}\text{C}$ ) i przy wilgotności względnej 50%. Unikać bezpośredniej ekspozycji na promieniowanie UV, wysokie temperatury, wilgoć i źródła ciepła. |
| Bez BPA                | Tak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Bez BPS                | Tak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Bez BPF                | Tak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Bez ftalanów           | Tak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Typ testu              | REACH / SVHC                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Testowany materiał     | Thermal paper                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Instytut badawczy      | Centre Testing International Group Co., Ltd. Shunde Branch                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Numer raportu z badań  | A2260008945102007                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## Pakowanie i logistyka

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Liczba jednostek w kartonie zbiorczym | 20 |
|---------------------------------------|----|

## Informacje regulacyjne i handlowe

|                                         |                                                                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Odpowiedzialny podmiot gospodarczy w UE | Etykiety Pro<br>Pieter Schotsmanstraat 42<br>1931 AR Egmond aan Zee<br>Niderlandy |
| Kraj pochodzenia                        | CN                                                                                |
| Kod HS                                  | 4821901000                                                                        |
| Opis celny                              | Self-adhesive paper labels                                                        |

## Strona produktu

---

<https://www.etykietypro.pl/zamienne-etykiety-brother-dk-22251-62-mm-x-15-24-m-klej-permanentny-z-uchwytem>

Zeskanuj kod QR, aby otworzyć stronę produktu lub złożyć zamówienie.



### **Kontakt**

Etykiety Pro  
Pieter Schotsmanstraat 42  
1931 AR Egmond aan Zee  
Niderlandy  
[kontakt@etykietypro.pl](mailto:kontakt@etykietypro.pl)

---

Ta karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie dostępnych danych produktu. Dokument ten nie stanowi podstawy do roszczeń.