

Karta techniczna

Wygenerowano dnia: 2026-09-10 23:28

Etykiety Pro

kontakt@etykietypro.pl

Produkt

Nazwa produktu	Zamienne etykiety Zebra, 102 x 152 mm, 500 etykiet, klej permanentny, rdzeń 25 mm, termotransfer
Numer artykułu	Z-102-152-25-500-TT
Sprzedawane po	1 sztuka
Jednostka	sztuka / sztuki
Waga	1134 g na sztuka



Kompatybilne drukarki

Zebra	GC420t, GK420t, GX420t, GX430t, TLP 2824, TLP 2824-Z, TLP 2844, TLP 2844-Z, ZD220t, ZD230t, ZD420t, ZD421t, ZD500, ZD611t, ZD621t
-------	---

Identyfikacja

Kod producenta	800264-605
----------------	------------

Wymiary

Szerokość	102 mm
Wysokość	152 mm
Etykiet na rolkę	500
Średnica rdzenia	25 mm
Średnica zewnętrzna	116 mm
Promień narożnika	2 mm
Kształt	Prostokątny

Rolka / detekcja

Perforacja	Tak
Nawój	Nawój zewnętrzny
Czujnik / detekcja	Detekcja odstępu / gap
Odstęp między etykietami	3 mm
Przerwa detekcyjna	Nie
Czarny znacznik	Nie

Materiał i klej

Materiał	Papier
Metoda druku	Termotransferowy
Kolor	Biały
Rodzaj kleju	Klej permanentny
Gramatura kleju	15 g/m ²
Wymagana taśma barwiąca	Tak

Zastosowanie i zgodność

Zastosowania	Etykieta wysyłkowa
Warunki przechowywania	W celu zapewnienia optymalnego użytkowania i zachowania właściwości materiału przechowywać w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu w temperaturze 23°C ($\pm 2^{\circ}\text{C}$) i przy wilgotności względnej 50%. Unikać bezpośredniej ekspozycji na promieniowanie UV, wysokie temperatury, wilgoć i źródła ciepła.
Bez BPA	Tak
Bez BPS	Tak
Bez BPF	Tak
Bez ftalanów	Tak

Informacje regulacyjne i handlowe

Odpowiedzialny podmiot gospodarczy w UE	Etykiety Pro Pieter Schotsmanstraat 42 1931 AR Egmond aan Zee Niderlandy
Kraj pochodzenia	CN
Kod HS	4821901000
Opis celny	Self-adhesive paper labels

Strona produktu

<https://www.etykietypro.pl/zamienne-etykiety-zebra-102-x-152-mm-500-etykiet-klej-permanentny-rdzen-25-mm-termotransfer>

Zeskanuj kod QR, aby otworzyć stronę produktu lub złożyć zamówienie.



Kontakt

Etykiety Pro
Pieter Schotsmanstraat 42
1931 AR Egmond aan Zee
Niderlandy

kontakt@etykietypro.pl

Ta karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie dostępnych danych produktu. Dokument ten nie stanowi podstawy do roszczeń.