

# Karta techniczna

Etykiety Pro

kontakt@etykietypro.pl

Wygenerowano dnia: 2026-09-10 23:03

## Produkt

|                |                                                                                                 |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa produktu | Zamienne etykiety Zebra, pomarańczowe, 102 x 152 mm, 300 etykiet, klej permanentny, rdzeń 25 mm |
| Numer artykułu | Z-102-152-25-OR                                                                                 |
| Sprzedawane po | 1 sztuka                                                                                        |
| Jednostka      | sztuka / sztuki                                                                                 |
| EAN            | 6975721662032                                                                                   |
| Waga           | 650 g na sztuka                                                                                 |



## Kompatybilne drukarki

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zebra | GC420d, GC420t, GK420d, GK420t, GX420d, GX420t, GX430t, LP 2824, LP 2824-Z, LP 2844, LP 2844-Z, TLP 2824, TLP 2824-Z, TLP 2844, TLP 2844-Z, ZD200, ZD220d, ZD220t, ZD230d, ZD230t, ZD410, ZD411d, ZD420d, ZD420t, ZD421d, ZD421t, ZD500, ZD500d, ZD611d, ZD611t, ZD621d, ZD621t |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Identyfikacja

|                |            |
|----------------|------------|
| Kod producenta | 800264-605 |
|----------------|------------|

## Wymiary

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Szerokość           | 102 mm      |
| Wysokość            | 152 mm      |
| Etykiet na rolkę    | 300         |
| Średnica rdzenia    | 25 mm       |
| Średnica zewnętrzna | 90 mm       |
| Promień narożnika   | 2 mm        |
| Kształt             | Prostokątny |

## Rolka / detekcja

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Perforacja               | Tak                    |
| Nawój                    | Nawój zewnętrzny       |
| Czujnik / detekcja       | Detekcja odstępu / gap |
| Odstęp między etykietami | 3 mm                   |
| Przerwa detekcyjna       | Nie                    |
| Czarny znacznik          | Nie                    |

## Materiał i klej

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Materiał                | Papier                |
| Metoda druku            | Termiczny bezpośredni |
| Kolor                   | Pomarańczowy          |
| Rodzaj kleju            | Klej permanentny      |
| Gramatura kleju         | 15 g/m <sup>2</sup>   |
| Powłoka termiczna       | TOP / powlekany       |
| Wymagana taśma barwiąca | Nie                   |

## Zastosowanie i zgodność

| Zastosowania           | Etykieta wysyłkowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Warunki przechowywania | W celu zapewnienia optymalnego użytkowania i zachowania właściwości materiału przechowywać w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu w temperaturze 23°C ( $\pm 2^{\circ}\text{C}$ ) i przy wilgotności względnej 50%. Unikać bezpośredniej ekspozycji na promieniowanie UV, wysokie temperatury, wilgoć i źródła ciepła. |
| Bez BPA                | Tak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Bez BPS                | Tak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Bez BPF                | Tak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Bez ftalanów           | Tak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## Informacje regulacyjne i handlowe

|                                         |                                                                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Odpowiedzialny podmiot gospodarczy w UE | Etykiety Pro<br>Pieter Schotsmanstraat 42<br>1931 AR Egmond aan Zee<br>Niderlandy |
| Kraj pochodzenia                        | CN                                                                                |
| Kod HS                                  | 4821901000                                                                        |
| Opis celny                              | Self-adhesive paper labels                                                        |

## Strona produktu

<https://www.etykietypro.pl/zamienne-etykiety-zebra-pomaranczowe-102-x-152-mm-300-etykiet-klej-permanentny-rdzen-25-mm>

Zeskanuj kod QR, aby otworzyć stronę produktu lub złożyć zamówienie.



### Kontakt

Etykiety Pro  
Pieter Schotsmanstraat 42  
1931 AR Egmond aan Zee  
Niderlandy

[kontakt@etykietypro.pl](mailto:kontakt@etykietypro.pl)

---

Ta karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie dostępnych danych produktu. Dokument ten nie stanowi podstawy do roszczeń.