

Karta techniczna


Etykiety Pro

kontakt@etykietypro.pl

Wygenerowano dnia: 2026-09-10 23:35

Produkt

Nazwa produktu	Zamienne etykiety Zebra, usuwalne, 102 x 152 mm, 300 etykiet, klej permanentny, rdzeń 25 mm
Numer artykułu	Z-102-152-25-R
Sprzedawane po	1 sztuka
Jednostka	sztuka / sztuki
Waga	650 g na sztuka



Kompatybilne drukarki

Zebra	GC420d, GK420d, GX420d, LP 2824, LP 2824-Z, LP 2844, LP 2844-Z, ZD200, ZD220d, ZD230d, ZD410, ZD411d, ZD420d, ZD421d, ZD500d, ZD611d, ZD621d
-------	--

Identyfikacja

Kod producenta	800264-605
----------------	------------

Wymiary

Szerokość	102 mm
Wysokość	152 mm
Etykiet na rolkę	300
Średnica rdzenia	25 mm
Średnica zewnętrzna	90 mm
Promień narożnika	2 mm
Kształt	Prostokątny

Rolka / detekcja

Perforacja	Tak
Nawój	Nawój zewnętrzny
Czujnik / detekcja	Detekcja odstępu / gap
Odstęp między etykietami	3 mm
Przerwa detekcyjna	Nie
Czarny znacznik	Nie

Materiał i klej

Materiał	Papier
Metoda druku	Termiczny bezpośredni
Kolor	Biały
Rodzaj kleju	Klej usuwalny
Powłoka termiczna	TOP / powlekany
Wymagana taśma barwiąca	Nie

Zastosowanie i zgodność

Zastosowania	Etykieta wysyłkowa
Warunki przechowywania	W celu zapewnienia optymalnego użytkowania i zachowania właściwości materiału przechowywać w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu w temperaturze 23°C ($\pm 2^{\circ}\text{C}$) i przy wilgotności względnej 50%. Unikać bezpośredniej ekspozycji na promieniowanie UV, wysokie temperatury, wilgoć i źródła ciepła.
Bez BPA	Tak
Bez BPS	Tak
Bez BPF	Tak
Bez ftalanów	Tak

Informacje regulacyjne i handlowe

Odpowiedzialny podmiot gospodarczy w UE	Etykiety Pro Pieter Schotsmanstraat 42 1931 AR Egmond aan Zee Niderlandy
Kraj pochodzenia	CN
Kod HS	4821901000
Opis celny	Self-adhesive paper labels

Strona produktu

<https://www.etykietypro.pl/zamienne-etykiety-zebra-usuwalne-102-x-152-mm-300-etykiet-klej-permanentny-rdzen-25-mm>

Zeskanuj kod QR, aby otworzyć stronę produktu lub złożyć zamówienie.



Kontakt

Etykiety Pro
Pieter Schotsmanstraat 42
1931 AR Egmond aan Zee
Niderlandy

kontakt@etykietypro.pl

Ta karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie dostępnych danych produktu. Dokument ten nie stanowi podstawy do roszczeń.