

Karta techniczna

Wygenerowano dnia: 2026-09-10 23:03

Etykiety Pro

kontakt@etykietypro.pl

Produkt

Nazwa produktu	Zamienne etykiety Zebra, 102 x 152 mm, 1000 etykiet, klej permanentny, rdzeń 76 mm, 800740-605, rolka Jumbo
Numer artykułu	Z-102-152-76-1000
Sprzedawane po	1 sztuka
Jednostka	sztuka / sztuki
Waga	2250 g na sztuka



Kompatybilne drukarki

Zebra	105SL, 105SLPlus, 110Xi4, 140Xi4, 170Xi4, 220Xi4, R110Xi, R110Xi4, RZ400, RZ600, S4M, Z4M, Z6M, ZM400, ZM600, ZT111, ZT220, ZT230, ZT231, ZT410, ZT411, ZT420, ZT421, ZT510, ZT610, ZT620
-------	---

Wymiary

Szerokość	102 mm
Wysokość	152 mm
Etykiet na rolkę	1000
Średnica rdzenia	76 mm
Średnica zewnętrzna	177 mm
Promień narożnika	2 mm
Kształt	Prostokątny

Rolka / detekcja

Perforacja	Tak
Nawój	Nawój zewnętrzny
Czujnik / detekcja	Detekcja odstępu / gap
Odstęp między etykietami	3 mm
Przerwa detekcyjna	Nie
Czarny znacznik	Nie

Materiał i klej

Materiał	Papier
Metoda druku	Termiczny bezpośredni
Kolor	Biały
Rodzaj kleju	Klej permanentny
Gramatura kleju	15 g/m ²
Powłoka termiczna	TOP / powlekany
Wymagana taśma barwiąca	Nie

Zastosowanie i zgodność

Zastosowania	Etykieta wysyłkowa
Warunki przechowywania	W celu zapewnienia optymalnego użytkowania i zachowania właściwości materiału przechowywać w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu w temperaturze 23°C (±2°C) i przy wilgotności względnej 50%. Unikać bezpośredniej ekspozycji na promieniowanie UV, wysokie temperatury, wilgoć i źródła ciepła.
Bez BPA	Tak
Bez BPS	Tak
Bez BPF	Tak
Bez ftalanów	Tak

Informacje regulacyjne i handlowe

Odpowiedzialny podmiot gospodarczy w UE	Etykiety Pro Pieter Schotsmanstraat 42 1931 AR Egmond aan Zee Niderlandy
Kraj pochodzenia	CN
Kod HS	4821901000
Opis celny	Self-adhesive paper labels

Strona produktu

<https://www.etykietypro.pl/zamienne-etykiety-zebra-102-x-152-mm-1000-etykiet-klej-permanentny-rdzen-76-mm-800740-605-rolka-jumbo>

Zeskanuj kod QR, aby otworzyć stronę produktu lub złożyć zamówienie.



Kontakt

Etykiety Pro
Pieter Schotsmanstraat 42
1931 AR Egmond aan Zee
Niderlandy
kontakt@etykietypro.pl

Ta karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie dostępnych danych produktu. Dokument ten nie stanowi podstawy do roszczeń.