

# Karta techniczna

Wygenerowano dnia: 2026-09-10 22:48

Etykiety Pro

kontakt@etykietypro.pl

## Produkt

|                |                                                                                                             |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa produktu | Zamienne etykiety Zebra, 102 x 152 mm, 1500 etykiet, klej permanentny, rdzeń 76 mm, 800740-605, rolka Jumbo |
| Numer artykułu | Z-102-152-76-1500                                                                                           |
| Sprzedawane po | 1 sztuka                                                                                                    |
| Jednostka      | sztuka / sztuki                                                                                             |
| Waga           | 3350 g na sztuka                                                                                            |



## Kompatybilne drukarki

|       |                                                                                                                                                                                           |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zebra | 105SL, 105SLPlus, 110Xi4, 140Xi4, 170Xi4, 220Xi4, R110Xi, R110Xi4, RZ400, RZ600, S4M, Z4M, Z6M, ZM400, ZM600, ZT111, ZT220, ZT230, ZT231, ZT410, ZT411, ZT420, ZT421, ZT510, ZT610, ZT620 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Wymiary

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Szerokość           | 102 mm      |
| Wysokość            | 152 mm      |
| Etykiet na rolkę    | 1500        |
| Średnica rdzenia    | 76 mm       |
| Średnica zewnętrzna | 220 mm      |
| Promień narożnika   | 2 mm        |
| Kształt             | Prostokątny |

## Rolka / detekcja

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Perforacja               | Tak                    |
| Nawój                    | Nawój zewnętrzny       |
| Czujnik / detekcja       | Detekcja odstępu / gap |
| Odstęp między etykietami | 3 mm                   |
| Przerwa detekcyjna       | Nie                    |
| Czarny znacznik          | Nie                    |

## Materiał i klej

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Materiał                | Papier                |
| Metoda druku            | Termiczny bezpośredni |
| Kolor                   | Biały                 |
| Rodzaj kleju            | Klej permanentny      |
| Gramatura kleju         | 15 g/m <sup>2</sup>   |
| Powłoka termiczna       | TOP / powlekany       |
| Wymagana taśma barwiąca | Nie                   |

## Zastosowanie i zgodność

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zastosowania           | Etykieta wysyłkowa                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Warunki przechowywania | W celu zapewnienia optymalnego użytkowania i zachowania właściwości materiału przechowywać w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu w temperaturze 23°C (±2°C) i przy wilgotności względnej 50%. Unikać bezpośredniej ekspozycji na promieniowanie UV, wysokie temperatury, wilgoć i źródła ciepła. |
| Bez BPA                | Tak                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Bez BPS                | Tak                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Bez BPF                | Tak                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Bez ftalanów           | Tak                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## Informacje regulacyjne i handlowe

|                                         |                                                                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Odpowiedzialny podmiot gospodarczy w UE | Etykiety Pro<br>Pieter Schotsmanstraat 42<br>1931 AR Egmond aan Zee<br>Niderlandy |
| Kraj pochodzenia                        | CN                                                                                |
| Kod HS                                  | 4821901000                                                                        |
| Opis celny                              | Self-adhesive paper labels                                                        |

## Strona produktu

<https://www.etykietypro.pl/zamienne-etykiety-zebra-102-x-152-mm-1500-etykiet-klej-permanentny-rdzen-76-mm-800740-605-rolka-jumbo>

Zeskanuj kod QR, aby otworzyć stronę produktu lub złożyć zamówienie.



### Kontakt

Etykiety Pro  
Pieter Schotsmanstraat 42  
1931 AR Egmond aan Zee  
Niderlandy  
[kontakt@etykietypro.pl](mailto:kontakt@etykietypro.pl)

Ta karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie dostępnych danych produktu. Dokument ten nie stanowi podstawy do roszczeń.