


# Karta techniczna

Wygenerowano dnia: 2026-09-28 22:10

**Etykiety Pro**  
kontakt@etykietypro.pl

## Produkt

|                |                                                                             |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa produktu | Etykiety kompatybilne z Zebra, 102 x 210 mm, tworzywo sztuczne, 210 etykiet |
| Numer artykułu | Z-102-210-25-PP                                                             |
| Sprzedawane po | 1 sztuka                                                                    |
| Jednostka      | sztuka / sztuki                                                             |
| EAN            | 6978243073829                                                               |
| Waga           | 730 g na sztuka                                                             |



## Identyfikacja

|                |            |
|----------------|------------|
| Kompatybilny z | 800264-105 |
|----------------|------------|

## Wymiary

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Szerokość           | 102 mm      |
| Wysokość            | 210 mm      |
| Etykiet na rolkę    | 210         |
| Średnica rdzenia    | 25 mm       |
| Średnica zewnętrzna | 95 mm       |
| Promień narożnika   | 2 mm        |
| Kształt             | Prostokątny |

## Rolka / detekcja

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Perforacja               | Tak                    |
| Nawój                    | Nawój zewnętrzny       |
| Czujnik / detekcja       | Detekcja odstępu / gap |
| Odstęp między etykietami | 3 mm                   |
| Przerwa detekcyjna       | Nie                    |
| Czarny znacznik          | Nie                    |

## Materiał i klej

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Metoda druku            | Termiczny bezpośredni |
| Kolor                   | Biały                 |
| Rodzaj kleju            | Klej permanentny      |
| Gramatura kleju         | 15 g/m <sup>2</sup>   |
| Powłoka termiczna       | TOP / powlekany       |
| Wymagana taśma barwiąca | Nie                   |

## Zastosowanie i zgodność

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zastosowania           | Etykieta wysyłkowa                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Warunki przechowywania | W celu zapewnienia optymalnego użytkowania i zachowania właściwości materiału przechowywać w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu w temperaturze 23°C (±2°C) i przy wilgotności względnej 50%. Unikać bezpośredniej ekspozycji na promieniowanie UV, wysokie temperatury, wilgoć i źródła ciepła. |

## Informacje regulacyjne i handlowe

|                                         |                                                                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Odpowiedzialny podmiot gospodarczy w UE | Etykiety Pro<br>Pieter Schotsmanstraat 42<br>1931 AR Egmond aan Zee<br>Niderlandy |
| Kraj pochodzenia                        | CN                                                                                |
| Kod HS                                  | 3919108090                                                                        |
| Opis celny                              | Self-adhesive plastic labels                                                      |

## Strona produktu

<https://www.etykietypro.pl/etykiety-kompatybilne-z-zebra-102-x-210-mm-tworzywo-sztuczne-210-etykiet>

Zeskanuj kod QR, aby otworzyć stronę produktu lub złożyć zamówienie.



### Kontakt

Etykiety Pro  
Pieter Schotsmanstraat 42  
1931 AR Egmond aan Zee  
Niderlandy  
[kontakt@etykietypro.pl](mailto:kontakt@etykietypro.pl)

Ta karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie dostępnych danych produktu. Dokument ten nie stanowi podstawy do roszczeń.